

Nombre del Producto:

VW / Audi / SEAT / SKODA CAN-BUS servicio y airbag de herramienta de restablecimiento

Peso: 0,48 kg.

Este Service & Airbag herramienta de restablecimiento le permite reiniciar su coche la bolsa de aire y luz culpa de servicios (servicio de petróleo y servicio de inspección) Indicadores de VW / Audi / Seat / Skoda fabricados a partir de 1994 a más tardar, que el uso de un CAN-BUS protocolo, por favor lea la compatible para los vehículos modelos detalle.

1 Desempeña las siguientes funciones de reset:

1.1 Autos fabricados entre 1994 y 06/1999:

1.1.1 "Oil" - Aceite de servicios, 15000 km.

1.1.2 "IN1" - Inspección 1, 30000 km o 365 días.

1.1.3 "IN2" - Inspección 2, 35000 km o 730 días.

1.2 Autos fabricados > 06/1999 con pantalla:

1.2.1 [Servicio de ahora] o [Servicio in ...] - Servicio de Inspección, 15000 km o 365 días.

1.2.2 [Servicio de ahora] o [Servicio in ...] - Longlife, 35000 km o 365 días.

Car's Service Display Servicio de coches de la pantalla	Programming Programación
Oil	Oil
IN1	IN1
IN2	IN2
"Service in....."	Longlife
"Service now"	Longlife

(**Nota:** Petróleo (15000 km) es automáticamente programado junto con IN1 y IN2.)

1.3 Airbag culpa luz (automóviles fabricados a partir de 1994 y posteriores).

2 **Modo de empleo:**

2.1 Al restablecer el indicador de intervalos de servicio o la pantalla:

2.1.1 Apague la ignición.

2.1.2 Conecte el dispositivo en coche sistema de diagnóstico.

2.1.3 Pulse el "SELECT" para seleccionar el programa como sigue (La programación debe ser de acuerdo a la oferta de automóviles del servicio de visualización! Mixta de programación pueda originarse error y no se recomienda!):

2.1.4 Encienda la ignición pero NO arrancar el motor (la programación sólo puede hacerse con el encendido!).

2.1.5 Para los vehículos fabricados > 06/1999:

2.1.6 pulse el botón "Intro" y brevemente el seleccionado LED se apagará durante aprox. 10 seg. y luego se iluminan otra vez;

2.1.7 apague la ignición;

2.1.8 desconectar el dispositivo de auto diagnóstico del sistema - de coches del SI pantalla se apaga.

2.1.9 Longlife Servicio (automóviles fabricados a partir de 2002 a 06/1999, 10 seg. Cars y fabricados después de 2002, 120 seg.):

2.1.10 Cuando el coche de la tienda tecla haya sido presionada, el LED apropiado, se apagará durante aprox. 3 segundos y el amarillo LED parpadea, usted debe ahora utilizar el botón "Intro" para seleccionar el tipo correcto de aceite de la siguiente manera:

Program Service Programa de Longlife "L"	Longlife de Servicio	km max.	time tiempo	Oil Service Servicio de Petróleo	Cars Automóviles
LED amarillo parpadea		15000	365	not	All

		días	longlife	
LED rojo parpadea	30000	730 días	longlife	4+6 cilindros de gasolina
LED verde parpadea (>2002)	35000	730 días	longlife	6 cilindros diesel
LED rojo y verde parpadea (>2002)	35000	730 días	longlife	4 cilindros diesel

Nota: Sólo después de que el coche tienda tecla haya sido presionada de nuevo, se selecciona el servicio lo programado. Las LED se apagará, y luego empezar a parpadear de nuevo en el servicio seleccionado después de aprox. 10 segundos. Si usted ha programado el mal servicio por error, desconecte el enchufe de DAB y volver a empezar. Siempre se ajusten a la mesa ya que si el sistema programado incorrectamente el coche tendrá una duración de hasta 50.000 kilometros que puede causar daño del motor!

2.2 Airbag (**Nota:** la inspección y reparación de obras en las bolsas de aire deben llevarse a cabo por personal cualificado que ha sido entrenado para este fin y tomando en consideración el estipulaciones legales en cuenta.)

2.2.1 Pulse el "SELECT" hasta tanto el amarillo y el LED rojo se ilumina;

2.2.2 Encienda la ignición;

2.2.3 Pulse el botón "Intro" brevemente, tanto el amarillo y el LED rojo se apagará y entonces iluminar de nuevo después de unos segundos, el error de memoria de los airbag se borra.

(**Nota:** Si el Airbag de fallas de luz ilumina de nuevo tras el restablecimiento, indica que existe un defecto en continuous los sistemas de colchón de aire que debe ser reparada antes de que el error de memoria se pueden borrar.

Compatible Vehículos:

Esta herramienta es compatible trabajar con los siguientes modelos de automóviles que fabrica a partir de 1994 a más tardar, que el uso de un CAN-BUS protocolo:

- **AUDI** – A2, A3, A4, S4, RS2, A6, S6, A8, S8, TT, Q7.
- **VOLKSWAGEN** – GOLF IV, GOLF V, EOS, TURAN, TUAREG, MULTIVAN, NEW BEETLE, SHARAN, TRADE WIND, LUPO, BORA, CADDY, T4, T5, POLO.
- **SEAT** – AROSA, IBIZA, CORDOBA, ZLHAMBRA, SUPERP, ROOMSTER, TOLEDO, LEON.
- **SKODA** – OCTAVIA, FABIA.
- **FORD** – GALAXY (Diesel).

El paquete incluye:

- 1x unidad de alimentación;
- 1x OBDII (F) para VW / Audi Adapter 2 +2;
- 1x Manual de Usuario (Inglés);
- 1x bolsa de nylon de almacenamiento.